

全国の情報は国立感染症研究所感染症疫学センターホームページにてご覧ください。 <http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>

#### 定点把握感染症(指定された医療機関から報告を求める感染症です)


##### 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスによるものに限る)

基幹定点(県内14カ所の300床以上の病院)あたり患者数は今週**1.43**人(先週0.86人)と増加しました。

ロタウイルスは、脱水症を起こしやすく、乳幼児の重症急性胃腸炎の主要な原因病原体で、例年春から初夏にかけて患者数が増加します。

今年の患者87人の内訳は男性41人、女性46人で、加古川保健所管内からの報告が44人と多くなっています。年齢別では、1歳16人、4歳14人、2歳13人の順で多く、5歳以下が全体の81%を占めています。重症化の予防対策として、ワクチン接種が有効です。

感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスによるものに限る)の定点あたり患者発生状況(県内)



#### 定点あたり患者数の上位10位の疾病

	疾病名	定点あたり患者数		増減		疾病名	定点あたり患者数		増減
		今週	先週				今週	先週	
1位	感染性胃腸炎	7.33	7.81	-0.48	6位	RSウイルス感染症	0.58	0.78	-0.20
2位	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	1.43	0.86	+0.57	7位	伝染性紅斑	0.56	0.46	+0.10
3位	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.42	1.48	-0.06	8位	咽頭結膜熱	0.40	0.37	+0.03
4位	流行性角結膜炎	0.97	0.63	+0.34	9位	突発性発しん	0.33	0.30	+0.03
5位	インフルエンザ	0.84	0.94	-0.10	10位	水痘	0.26	0.44	-0.18

#### 全数把握感染症(すべての医療機関から報告を求める感染症です)

##### 梅毒


今週**8**人の報告があり、今年の累積患者数は88人となり、昨年を上回る勢いで増加しています。

性別では、男性47人、女性41人、年齢階級別では、男性は40歳代が34%、女性は20歳代が37%を占めています。

病型別では、早期顕症梅毒のI期が40人、II期が22人、晩期顕症梅毒が2人、無症状病原体保有者が24人となっています。


感染原因のうち、性的接触が74人(異性間67人、不明7人)から、性風俗産業の従事歴有が9人から、利用歴有が26人から報告されています。推定感染地域は国内が76人、不明が12人でした。

梅毒の累積患者数(県内)




1 類感染症	報告はありません。	
2 類感染症	<b>結核 18人</b> (尼崎市6人、姫路市1人、西宮市3人、伊丹保健所管内2人、宝塚保健所管内1人、加古川保健所管内3人、加東保健所管内1人、洲本保健所管内1人)	
3 類感染症	報告はありません。	
4 類感染症	<p><b>デング熱 1人</b> (加古川保健所管内；デング熱；男性40歳代；感染地域：インドネシア；感染経路：動物・蚊・昆虫等からの感染)</p> <p><b>レジオネラ症 3人</b> (①神戸市；ポンティアック熱型；女性90歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明、②姫路市；肺炎型；女性70歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明、③加古川保健所管内；肺炎型；男性50歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明)</p>	
5 類感染症	<p><b>アメーバ赤痢 1人</b> (丹波保健所管内；腸管アメーバ症；女性30歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明)</p> <p><b>カルバペナム耐性腸内細菌科細菌感染症 1人</b> (芦屋保健所管内；男性90歳代；<i>Escherichia coli</i>・<i>Klebsiella pneumoniae</i>；感染地域：兵庫県；感染経路：不明)</p> <p><b>急性脳炎 1人</b> (神戸市；病原体不明；男性30歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明)</p> <p><b>劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1人</b> (尼崎市；女性60歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：創傷感染)</p> <p><b>侵襲性肺炎球菌感染症 5人</b> (①神戸市；女性50歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：接触感染；ワクチン接種歴：無、②尼崎市；女性90歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明；ワクチン接種歴：不明、③西宮市；男性30歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明；ワクチン接種歴：無、④明石市；男性80歳代；感染地域：国内；感染原因：誤嚥性肺炎；ワクチン接種歴：無、⑤加古川保健所管内；男性70歳代；感染地域：兵庫県；感染原因：慢性副鼻腔炎；ワクチン接種歴：1回有)</p> <p><b>梅毒 8人</b> (①尼崎市；早期顕症梅毒Ⅱ期；女性20歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、②姫路市；早期顕症梅毒Ⅰ期；女性30歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、③西宮市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性40歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触、④西宮市；晩期顕症梅毒；男性40歳代；感染地域：不明；感染経路：異性間性的接触、⑤西宮市；無症状病原体保有者；男性50歳代；感染地域：国内；感染経路：性的接触、⑥西宮市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性40歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触、⑦宝塚保健所管内；早期顕症梅毒Ⅰ期；女性30歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明、⑧加東保健所管内；早期顕症梅毒Ⅱ期；女性20歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触)</p> <p><b>百日咳 13人</b> (保健所：神戸市3人、尼崎市1人、姫路市5人、伊丹保健所管内1人、宝塚保健所管内1人、加古川保健所管内2人；性別：男性3人、女性10人；年齢群：5～9歳4人(ワクチン接種歴：4回有(3人)、不明(1人))、10～14歳4人(ワクチン接種歴：4回有)、30歳代1人(ワクチン接種歴：不明)、40歳代3人(ワクチン接種歴：不明)、50歳代1人(ワクチン接種歴：不明)) (累積報告数181人、うち病原遺伝子検出103人)</p> <p><b>風しん 1人</b> (尼崎市；検査診断例；男性20歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：飛沫感染；ワクチン接種歴：不明)</p> <p><b>麻しん 3人</b> (①神戸市；検査診断例；女性30歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明；ワクチン接種歴：不明、②神戸市；検査診断例；女性30歳代；感染地域：不明；感染経路：不明；ワクチン接種歴：不明、③神戸市；検査診断例；男性20歳代；感染地域：国内；感染経路：不明；ワクチン接種歴：不明)</p>	
2019年第13週までに診断されたものの報告遅れ	<b>結核 2人</b> <b>レジオネラ症 1人</b> <b>侵襲性肺炎球菌感染症 1人</b>	<b>梅毒 5人</b> <b>百日咳 3人</b>


目で見える動向（県内）




施設・学校における感染症集団発生状況では、今週1件（先週なし）の集団発生が報告されています。



芦屋保健所管内で、定点あたり患者数が警報レベル開始基準値である2人となっています。



今週1人の報告があり、今年の累積患者数は34人となりました。



今週3人の報告があり、今年の累積患者数は12人となりました。

この週報は兵庫県立健康科学研究所ホームページ <http://www.hyogo-iphes.jp/> にも掲載しています。  
 また、<http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html> から国立感染症研究所感染症疫学センターの週報（IDWR）がダウンロードできます。