

全国の情報は国立感染症研究所感染症疫学センターホームページにてご覧ください。 <http://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>

#### 定点把握感染症(指定された医療機関から報告を求める感染症です)


##### RSウイルス感染症

定点あたり患者数は今週 **2.38** 人(先週 **1.29** 人)と大幅に増加しました。地域的には、県内 17 保健所管内中、明石市、加古川及び加東管内で、定点あたり患者数が 4 人以上となっています。

直近の 5 週間に県内の定点医療機関から報告された患者 901 人の年齢分布では、1 歳 35%、0 歳 32%、2 歳 19%の順で、0~3 歳が全体の 95%を占めています。

RSウイルスを病原体とする呼吸器感染症で、2 歳までにほぼ全員が感染しますが、その後も感染を繰り返します。乳幼児の肺炎及び気管支炎の重要な原因となっています。手洗いやうがいを徹底し、乳幼児が呼吸器症状を示した場合は早めに医療機関を受診することが重要です。

RSウイルス感染症の定点あたり患者発生状況(県内)




##### 伝染性紅斑

定点あたり患者数は今週 **0.88** 人(先週 **0.81** 人)と増加しました。地域的には、県内 17 保健所管内中、福崎及び豊岡管内で、定点あたり患者数が警報レベル開始基準値である 2 人以上となっています。

直近の 5 週間に県内の定点医療機関から報告された患者 491 人の年齢分布では、5 歳 19%、4 歳 16%、6 歳 15%の順で、2~7 歳が全体の 78%を占めています。

この疾病はリンゴ病とも呼ばれ、幼児・学童に多い疾病ですが、妊婦が感染すると、流・死産の原因となることがあります。流行時期には人ごみを避け、手洗いの励行に努めてください。

伝染性紅斑の定点あたり患者発生状況(県内)



#### 定点あたり患者数の上位 10 位の疾病

	疾病名	定点あたり患者数		増減		疾病名	定点あたり患者数		増減
		今週	先週				今週	先週	
1位	感染性胃腸炎	4.21	3.76	+0.45	6位	流行性角結膜炎	0.67	0.77	-0.10
2位	手足口病	2.73	2.47	+0.26	7位	咽頭結膜熱	0.62	0.44	+0.18
3位	RSウイルス感染症	2.38	1.29	+1.09	8位	ヘルパンギーナ	0.50	0.48	+0.02
4位	伝染性紅斑	0.88	0.81	+0.07	9位	突発性発しん	0.40	0.40	±0.00
5位	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.81	0.68	+0.13	10位	マイコプラズマ肺炎	0.21	0.43	-0.22

## 全数把握感染症（すべての医療機関から報告を求める感染症です）


1 類感染症	報告はありません。	
2 類感染症	<b>結核 20人</b> （保健所：神戸市7人、尼崎市3人、姫路市1人、明石市1人、伊丹管内3人、宝塚管内1人、加古川管内2人、加東管内1人、丹波管内1人）	
3 類感染症	<b>細菌性赤痢 1人</b> （伊丹保健所管内；女性 50 歳代；感染地域：不明；感染経路：不明） <b>腸管出血性大腸菌感染症 5人</b> （有症者 4 人、うち HUS 0 人）①神戸市；男性 10 歳代；O111 VT1；感染地域：兵庫県；感染経路：経口感染、②尼崎市；女性 50 歳代；O 不明 VT2；感染地域：兵庫県；感染経路：不明、③明石市；男性 10 歳代；O157 VT2；感染地域：兵庫県；感染経路：経口感染、④伊丹保健所管内；女性 30 歳代；O157 VT1VT2；感染地域：不明；感染経路：不明、⑤赤穂保健所管内；女性 40 歳代；O103 VT1；感染地域：兵庫県；感染経路：不明）（累積報告数 83 人；有症者 65 人、うち HUS 3 人） <b>腸チフス 2人</b> （①神戸市；男性 80 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：接触感染、②神戸市；女性 70 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：接触感染）	
4 類感染症	<b>A 型肝炎 2人</b> （①神戸市；男性 60 歳代；感染地域：カンボディア；感染経路：不明；ワクチン接種歴：無、②西宮市；男性 20 歳代；感染地域：米国；感染経路：経口感染；ワクチン接種歴：無） <b>レジオネラ症 4人</b> （①神戸市；肺炎型；男性 80 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：水系感染、②神戸市；肺炎型；男性 70 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：水系感染、③明石市；肺炎型；男性 80 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明、④加東保健所管内；肺炎型；男性 80 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：水系感染・塵埃感染）	
5 類感染症	<b>アメーバ赤痢 2人</b> （①尼崎市；腸管アメーバ症；男性 70 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明、②尼崎市；腸管アメーバ症；男性 50 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明） <b>カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 3人</b> （①尼崎市；男性 70 歳代； <i>Klebsiella aerogenes</i> ；感染地域：兵庫県；感染経路：以前からの保菌、②西宮市；女性 60 歳代； <i>Klebsiella aerogenes</i> ；感染地域：兵庫県；感染経路：手術部位感染、③加東保健所管内；男性 60 歳代； <i>Klebsiella aerogenes</i> ；感染地域：兵庫県；感染経路：以前からの保菌） <b>侵襲性インフルエンザ菌感染症 1人</b> （加古川保健所管内；男性 70 歳代；感染地域：兵庫県；感染原因：胆管炎；ワクチン接種歴：不明） <b>梅毒 7人</b> （①神戸市；早期顕症梅毒 I 期；女性 20 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、②尼崎市；早期顕症梅毒 II 期；女性 40 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、③姫路市；早期顕症梅毒 II 期；男性 70 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、④西宮市；早期顕症梅毒 I 期；男性 20 歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触、⑤明石市；無症状原体保有者；女性 10 歳代；感染地域：不明；感染経路：性的接触、⑥芦屋保健所管内；無症状原体保有者；女性 20 歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触、⑦龍野保健所管内；早期顕症梅毒 I 期；女性 50 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触） <b>百日咳 17人</b> （保健所：神戸市3人、尼崎市1人、姫路市1人、西宮市1人、明石市1人、加古川管内3人、豊岡管内1人、龍野管内6人；性別：男性12人、女性5人；年齢群：0歳1人（ワクチン接種歴：無）、3歳1人（ワクチン接種歴：4回有）、4歳1人（ワクチン接種歴：4回有）、5～9歳9人（ワクチン接種歴：4回有(8人)、不明(1人))、10～14歳3人（ワクチン接種歴：4回有(2人)、無(1人))、50歳代1人（ワクチン接種歴：不明）、60歳代1人（ワクチン接種歴：不明））、（累積報告数 541 人、うち病原遺伝子検出 350 人）	
2019年第34週までに診断されたものの報告遅れ	<b>結核 6人</b> <b>マラリア 1人</b> <b>侵襲性肺炎球菌感染症 1人</b>	<b>梅毒 1人</b> <b>百日咳 2人</b>

## 腸管出血性大腸菌感染症


今週 5 人の報告があり、今年の累積患者数は 83 人となりました。性別分布は、男性 36 人、女性 47 人、年齢分布は、10 歳未満及び 10 歳代が 18 人、20 歳代が 15 人の順に多くなっています。

O 血清群別は、O157 が 54 人、O26 が 9 人、O121、O111 が各 4 人、O103、O146 が各 2 人、O18、O145 が各 1 人となり、感染経路として、肉の喫食が 27 人から報告されています。



夏季の流行期に入っています。肉・レバーなどの食品はよく加熱し、生食は控える、箸を使い分ける、普段から手洗いを励行するなどの感染予防が大切です。溶血性尿毒症症候群（HUS）等の重篤な合併症を発症しやすい小児・高齢者は特に注意が必要です。




## 目で見える動向 (県内)



加東保健所管内で、定点あたり患者数が警報レベル開始基準値である 5 人以上となっています。



今週 7 人の報告があり、今年の累積患者数は 208 人となりました。



今週 17 人の報告があり、今年の累積患者数は 541 人となりました。