

全国の情報は国立感染症研究所感染症疫学センターホームページにてご覧ください。 <http://www.nih.go.jp/niid/ia/from-idsc.html>

新型コロナウイルス感染症に関する情報


兵庫県内の新型コロナウイルス新規感染者数は、今週 **37人** (先週 **71人**) と減少が継続し、50人以下となるのは昨年7月以来となります。

今後寒さが増し、インフルエンザと新型コロナウイルスの同時流行が懸念されます。今週、兵庫県内で今シーズン初めてのインフルエンザによる学級閉鎖が報告されています。新型コロナウイルスに対する感染防止対策はインフルエンザにも有効です。マスクの着用、手洗いなど基本的な感染防止対策を徹底し、「かからない」「うつさない」を心がけましょう。

兵庫県の「新型コロナウイルスに感染した患者の状況」が


https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/coronavirus_data.html からご覧になれます。

また、新型コロナウイルスに関する厚生労働省、国立感染症研究所、兵庫県の情報が、兵庫県立健康科学研究所 感染症部のホームページ <http://www.hyogo-iphes.jp/kansensho/> からご覧になれます。




定点把握感染症(指定された医療機関から報告を求める感染症です)

感染性胃腸炎



施設・学校における感染症集団発生状況では、今週 **2件** (先週 **0件**) の集団発生が報告されています。

手足口病



姫路市、明石市及び加東保健所管内で、定点あたり患者数が警報レベル開始基準値である **5.0人** 以上となっています。

定点あたり患者数の上位10位の疾病

	疾病名	定点あたり患者数		増減		疾病名	定点あたり患者数		増減
		今週	先週				今週	先週	
1位	感染性胃腸炎	5.52	4.71	+0.81	6位	流行性角結膜炎	0.14	0.17	-0.03
2位	手足口病	2.82	2.47	+0.35	7位	咽頭結膜熱	0.13	0.04	+0.09
3位	ヘルパンギーナ	0.44	0.71	-0.27	8位	無菌性髄膜炎	0.07	0.00	+0.07
4位	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.32	0.25	+0.07	9位	RSウイルス感染症	0.05	0.05	±0.00
5位	突発性発しん	0.30	0.27	+0.03		水痘	0.05	0.12	-0.07

全数把握感染症（すべての医療機関から報告を求める感染症です）

1 類感染症	報告はありません。	
2 類感染症	結核 12人 （保健所：神戸市3人、尼崎市2人、西宮市2人、明石市2人、伊丹管内1人、加古川管内1人、豊岡管内1人）	
3 類感染症	腸管出血性大腸菌感染症 3人 （①神戸市；有症者；女性8歳；O157 VT2；感染地域：国内；感染経路：不明、②神戸市；無症状病原体保有者；男性6歳；O157 VT2；感染地域：国内；感染経路：不明、③神戸市；有症者；女性3歳；O157 VT2；感染地域：国内；感染経路：不明）（累積報告数79人；有症者53人、HUS4人）	
4 類感染症	つつが虫病 1人 （赤穂保健所管内；男性70歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：ダニ） レジオネラ症 2人 （①神戸市；肺炎型；男性60歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明、②尼崎市；肺炎型；男性90歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明）	
5 類感染症	アメーバ赤痢 2人 （①神戸市；腸管アメーバ症；女性40歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：経口感染、②姫路市；腸管アメーバ症；男性60歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明）	
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 2人 （①神戸市；女性70歳代； <i>Klebsiella aerogenes</i> ；感染地域：兵庫県；感染経路：以前からの保菌、②尼崎市；男性90歳代； <i>Escherichia coli</i> ；感染地域：兵庫県；感染経路：不明）	
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1人 （尼崎市；女性60歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明）	
	後天性免疫不全症候群 1人 （無症状病原体保有者；感染地域：国内；感染経路：異性間・同性間性的接触）	
	梅毒 13人 （①神戸市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性70歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、②神戸市；早期顕症梅毒Ⅱ期；女性50歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、③神戸市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性40歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触、④尼崎市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性30歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触、⑤尼崎市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性20歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触、⑥姫路市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性30歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明、⑦姫路市；早期顕症梅毒Ⅱ期；男性30歳代；感染地域：不明；感染経路：異性間性的接触、⑧姫路市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性40歳代；感染地域：不明；感染経路：同性間性的接触、⑨西宮市；無症状病原体保有者；女性20歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、⑩加古川保健所管内；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性30歳代；感染地域：不明；感染経路：異性間性的接触、⑪加古川保健所管内；早期顕症梅毒Ⅱ期；男性30歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、⑫加古川保健所管内；無症状病原体保有者；男性40歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、⑬加古川保健所管内；早期顕症梅毒Ⅱ期；男性30歳代；感染地域：不明；感染経路：性的接触）	
2021年第45週までに診断されたものの報告遅れ	日本紅斑熱 1人 クロイツフェルト・ヤコブ病 1人 侵襲性肺炎球菌感染症 1人	梅毒 2人

梅毒


今週 **13** 人（先週 **5** 人）の報告があり、今年の累積患者数は **230** 人となりました。

性別では、男性 **158** 人、女性 **72** 人と男性が多く、性風俗産業の利用歴が男性 **70** 人から、従事歴が女性 **19** 人、男性 **3** 人から報告されています。


年齢階級別では、男性は **20** 歳代及び **30** 歳代が各 **45** 人、**40** 歳代 **27** 人の順で多く、女性は **20** 歳代 **36** 人、**30** 歳代 **10** 人、**40** 歳代 **8** 人の順で多くなっています。

病型別では、早期顕症梅毒のⅠ期が **107** 人、Ⅱ期が **50** 人、晩期顕症梅毒が **5** 人、無症状病原体保有者が **68** 人となっています。


感染原因は、性的接触 **203** 人（異性間 **159** 人、同性間 **15** 人、不明 **29** 人）、原因不明 **27** 人で、推定感染地域は、国内 **182** 人、不明 **48** 人でした。



目で見える動向 (県内)



例年に比べて少ない状況で推移しています。



例年に比べて少ない状況で推移しています。

検査情報 (兵庫県立健康科学研究所)

つつが虫病患者 1 人（男性 70 歳代、血液及び痂皮 10/29 採取）から、つつが虫病リケッチア (Kuroki) の遺伝子を検出しました。

日本紅斑熱患者 1 人（女性 20 歳代）のペア血清（11/5 及び 11/15 採取）で、日本紅斑熱リケッチア抗体 (IgG 及び IgM) の上昇を認めました。

咽頭結膜熱患者 1 人（3 歳、咽頭ぬぐい液 10/8 採取）から、アデノウイルス 2 型を検出しました。

手足口病患者 1 人（2 歳、咽頭ぬぐい液 10/18 採取）から、コクサッキーウイルス A6 型を検出しました。

この週報は兵庫県立健康科学研究所ホームページ <http://www.hyogo-iphes.jp/> にも掲載しています。

また、<http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html> から国立感染症研究所感染症疫学センターの週報 (IDWR) がダウンロードできます。