

付表3-1 週報対象疾病の保健所別患者数(2016年)

疾 病 名	神戸市	尼崎市	姫路市	西宮市	芦屋	伊丹	宝塚	明石	加古川	加東
インフルエンザ**A	15704	4835	9000	3566	864	5030	2971	3444	4240	4869
RSウイルス感染症	606	302	685	217	13	124	173	284	501	409
咽頭結膜熱	502	210	210	192	25	223	159	90	138	787
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2133	339	2590	488	61	906	422	326	365	553
感染性胃腸炎	11509	3114	8863	3670	753	3146	1751	2611	2772	5121
水痘	683	130	365	166	21	319	177	169	170	217
手足口病	455	49	165	91	14	90	112	31	43	106
伝染性紅斑	426	41	233	97	22	68	60	171	151	215
突発性発しん	582	152	416	195	40	158	140	132	205	221
百日咳	16	2	36	1	0	5	3	13	8	5
ヘルパンギーナ	1050	256	636	395	46	257	300	128	295	316
流行性耳下腺炎	2024	537	978	203	123	957	356	584	453	601
急性出血性結膜炎	3	0	4	0	0	4	0	0	2	0
流行性角結膜炎	117	86	52	46	3	98	39	10	106	73
細菌性髄膜炎*B	12	3	0	1	—	—	—	—	4	0
無菌性髄膜炎	10	3	0	0	—	—	—	—	17	3
マイコプラズマ肺炎	48	80	0	0	—	—	—	—	153	43
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	—	—	—	—	0	1
感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるもの)	12	51	2	0	—	—	—	—	61	0

疾 病 名	龍野	赤穂	福崎	豊岡	朝来	丹波	洲本	計
インフルエンザ**A	2213	1824	907	2830	1417	847	2190	66751
RSウイルス感染症	47	131	1	92	22	131	330	4068
咽頭結膜熱	70	170	3	28	19	91	106	3023
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	113	406	52	244	220	185	581	9984
感染性胃腸炎	1951	1556	488	2699	411	937	2463	53815
水痘	49	28	23	138	42	76	130	2903
手足口病	88	10	28	60	33	63	37	1475
伝染性紅斑	84	36	2	56	14	17	30	1723
突発性発しん	69	64	7	110	55	40	94	2680
百日咳	8	2	0	0	2	1	0	102
ヘルパンギーナ	127	32	27	128	56	82	145	4276
流行性耳下腺炎	218	152	45	286	61	185	36	7799
急性出血性結膜炎	0	—	1	0	—	—	1	15
流行性角結膜炎	39	—	9	12	—	—	16	706
細菌性髄膜炎*B	0	6	—	7	0	0	0	33
無菌性髄膜炎	0	2	—	12	0	2	1	50
マイコプラズマ肺炎	6	90	—	42	14	31	1	508
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	—	0	0	0	0	1
感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるもの)	0	37	—	9	0	27	1	200

*A鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。 *Bインフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。

付表3-2 週報対象疾病の保健所別定点あたり患者数(2016年)

疾 病 名	神戸市	尼崎市	姫路市	西宮市	芦屋	伊丹	宝塚	明石	加古川	加東
インフルエンザ ^{*A}	327.17	322.33	473.68	254.71	288.00	419.17	330.11	313.09	302.86	374.54
RSウイルス感染症	19.55	30.20	52.69	24.11	6.50	15.50	28.83	40.57	55.67	51.13
咽頭結膜熱	16.19	21.00	16.15	21.33	12.50	27.88	26.50	12.86	15.33	98.38
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	68.81	33.90	199.23	54.22	30.50	113.25	70.33	46.57	40.56	69.13
感染性胃腸炎	371.26	311.40	681.77	407.78	376.50	393.25	291.83	373.00	308.00	640.13
水痘	22.03	13.00	28.08	18.44	10.50	39.88	29.50	24.14	18.89	27.13
手足口病	14.68	4.90	12.69	10.11	7.00	11.25	18.67	4.43	4.78	13.25
伝染性紅斑	13.74	4.10	17.92	10.78	11.00	8.50	10.00	24.43	16.78	26.88
突発性発しん	18.77	15.20	32.00	21.67	20.00	19.75	23.33	18.86	22.78	27.63
百日咳	0.52	0.20	2.77	0.11	0.00	0.63	0.50	1.86	0.89	0.63
ヘルパンギーナ	33.87	25.60	48.92	43.89	23.00	32.13	50.00	18.29	32.78	39.50
流行性耳下腺炎	65.29	53.70	75.23	22.56	61.50	119.63	59.33	83.43	50.33	75.13
急性出血性結膜炎	0.30	0.00	1.33	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.67	0.00
流行性角結膜炎	11.70	28.67	17.33	15.33	3.00	49.00	19.50	5.00	35.33	36.50
細菌性髄膜炎 ^{*B}	4.00	3.00	0.00	1.00	—	—	—	—	4.00	0.00
無菌性髄膜炎	3.33	3.00	0.00	0.00	—	—	—	—	17.00	3.00
マイコプラズマ肺炎	16.00	80.00	0.00	0.00	—	—	—	—	153.00	43.00
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	0.00	1.00
感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるもの)	4.00	51.00	2.00	0.00	—	—	—	—	61.00	0.00

疾 病 名	龍野	赤穂	福崎	豊岡	朝来	丹波	洲本	全県
インフルエンザ ^{*A}	276.63	304.00	453.50	353.75	472.33	141.17	273.75	335.43
RSウイルス感染症	9.40	32.75	1.00	18.40	11.00	32.75	66.00	31.53
咽頭結膜熱	14.00	42.50	3.00	5.60	9.50	22.75	21.20	23.43
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	22.60	101.50	52.00	48.80	110.00	46.25	116.20	77.40
感染性胃腸炎	390.20	389.00	488.00	539.80	205.50	234.25	492.60	417.17
水痘	9.80	7.00	23.00	27.60	21.00	19.00	26.00	22.50
手足口病	17.60	2.50	28.00	12.00	16.50	15.75	7.40	11.43
伝染性紅斑	16.80	9.00	2.00	11.20	7.00	4.25	6.00	13.36
突発性発しん	13.80	16.00	7.00	22.00	27.50	10.00	18.80	20.78
百日咳	1.60	0.50	0.00	0.00	1.00	0.25	0.00	0.79
ヘルパンギーナ	25.40	8.00	27.00	25.60	28.00	20.50	29.00	33.15
流行性耳下腺炎	43.60	38.00	45.00	57.20	30.50	46.25	7.20	60.46
急性出血性結膜炎	0.00	—	1.00	0.00	—	—	1.00	0.43
流行性角結膜炎	39.00	—	9.00	12.00	—	—	16.00	20.17
細菌性髄膜炎 ^{*B}	0.00	6.00	—	7.00	0.00	0.00	0.00	2.36
無菌性髄膜炎	0.00	2.00	—	12.00	0.00	2.00	1.00	3.57
マイコプラズマ肺炎	6.00	90.00	—	42.00	14.00	31.00	1.00	36.29
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるもの)	0.00	37.00	—	9.00	0.00	27.00	1.00	14.29

^{*A}鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。 ^{*B}インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。

付表3-3 月報対象疾病の保健所別患者数(2016年)

疾 病 名	神戸市	尼崎市	姫路市	西宮市	芦屋	伊丹	宝塚	明石	加古川	加東
性器クラミジア感染症	228	121	170	70	17	11	50	26	78	22
性器ヘルペスウイルス感染症	78	34	29	6	1	12	38	20	16	7
尖圭コンジローマ	39	19	26	35	2	8	10	7	3	2
淋菌感染症	67	48	63	35	10	5	10	2	47	3
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	62	112	55	32	—	—	—	—	30	14
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	48	0	0	7	—	—	—	—	1	0
薬剤耐性緑膿菌感染症	5	2	1	0	—	—	—	—	0	0

疾 病 名	龍野	赤穂	福崎	豊岡	朝来	丹波	洲本	計
性器クラミジア感染症	31	6	9	10	2	9	2	862
性器ヘルペスウイルス感染症	1	1	51	9	0	4	3	310
尖圭コンジローマ	0	2	6	10	0	1	1	171
淋菌感染症	3	0	0	0	1	0	3	297
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	27	19	—	35	4	28	33	451
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	1	0	—	6	0	0	8	71
薬剤耐性緑膿菌感染症	0	0	—	1	0	0	0	9

付表3-4 月報対象疾病の保健所別定点あたり患者数(2016年)

疾 病 名	神戸市	尼崎市	姫路市	西宮市	芦屋	伊丹	宝塚	明石	加古川	加東
性器クラミジア感染症	19.00	30.25	42.50	23.33	17.00	5.50	16.67	13.00	19.50	7.33
性器ヘルペスウイルス感染症	6.50	8.50	7.25	2.00	1.00	6.00	12.67	10.00	4.00	2.33
尖圭コンジローマ	3.25	4.75	6.50	11.67	2.00	4.00	3.33	3.50	0.75	0.67
淋菌感染症	5.58	12.00	15.75	11.67	10.00	2.50	3.33	1.00	11.75	1.00
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	20.67	112.00	55.00	32.00	—	—	—	—	30.00	14.00
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	16.00	0.00	0.00	7.00	—	—	—	—	1.00	0.00
薬剤耐性緑膿菌感染症	1.67	2.00	1.00	0.00	—	—	—	—	0.00	0.00

疾 病 名	龍野	赤穂	福崎	豊岡	朝来	丹波	洲本	全県
性器クラミジア感染症	31.00	6.00	9.00	10.00	2.00	9.00	1.00	18.74
性器ヘルペスウイルス感染症	1.00	1.00	51.00	9.00	0.00	4.00	1.50	6.74
尖圭コンジローマ	0.00	2.00	6.00	10.00	0.00	1.00	0.50	3.72
淋菌感染症	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.50	6.46
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	27.00	19.00	—	35.00	4.00	28.00	33.00	32.21
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	1.00	0.00	—	6.00	0.00	0.00	8.00	5.07
薬剤耐性緑膿菌感染症	0.00	0.00	—	1.00	0.00	0.00	0.00	0.64